



地下室顶板结构平面布置图

- 1. 填充区域的板厚180mm, 标高-0.100m, 未特别注明区域地下室顶板板厚300mm, 标高-1.500m.
- 2. 未注明的地下室外墙和水池墙的墙厚300mm.
- 3. 墙体混凝土强度等级C40, 梁板混凝土强度等级C35.
- 4. 未注明的梁截面200x500, 未注明的柱截面为600x600.
- 5. 人防区域另详人防图纸.

中南建筑设计院 CSADI CONSULTANTS ARCHITECTURAL 地址: 中国 湖北 武汉 武昌区中南路 武汉市武昌区中南路		项目名称: 武汉城市圈城际铁路 子项名称: 武汉城市圈城际铁路 工程名称: 武汉城市圈城际铁路	设计阶段: 施工图 设计日期: 2021.11	专业: 结构 审核: [] 校对: [] 制图: []	备注: 1. 本图是根据设计任务书和相关专业图纸绘制的, 施工过程中如有疑问, 请及时与设计单位沟通。 2. 本图仅供施工参考, 不作为法律依据。 3. 本图版权归中南建筑设计院所有, 未经许可, 不得擅自复制或传播。 4. 本图仅供参考, 不作为法律依据。 5. 本图版权归中南建筑设计院所有, 未经许可, 不得擅自复制或传播。
---	--	---	----------------------------	---	---